

Datenblatt

PILLAR SG



ALLGEMEIN

Art.Nr: H-285-900-SG-CU

GTIN: 4030281317920

E-Class-Nummer: 40-21-07-12

Zoll-Nummer: 76169990990001

Nettogewicht: 0.08 kg

Bruttogewicht: 0.08 kg

Datenblatt

PILLAR SG

Dieser ovale Karabiner aus Aluminiumlegierung mit Schraubverschluss wurde speziell für das Positionieren von Geräten mit großem Querschnitt wie Seilrollen, Seilklemmen oder Höhengsicherungsgeräten entwickelt. Er eignet sich besonders für den Einsatz am Stand sowie für Bergungs- und Rettungsmanöver. Dank des Catch-free Verschlusses wird ein unbeabsichtigtes Verheddern während der Anwendung zuverlässig verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet.

Mehr zur individuellen Gravur
<<https://www.skylotec.com/individuelle-gravur>>

MERKMALE

Farbe:	Schwarz
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	21 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Produktbreite:	6.20 cm
----------------	---------

Datenblatt

PILLAR SG

Produkthöhe:	11.10 cm
Größe:	Nicht relevant

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------