

Datenblatt

IGNITE ION STRAP





ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1135-XS/M
GTIN:	4030281241249
E-Class-Nummer:	40-21-04-01
Zoll-Nummer:	63079098

Normen:	EN 361:2002
Nettogewicht:	1.65 kg
Bruttogewicht:	1.65 kg



MEDVMALE

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Der IGNITE ION STRAP ist für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung geeignet. Mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) sitzt er wie angegossen. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE	
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimale Leibweite:	70 cm
Maximale Leibweite:	100 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Maximaler Beinumfang:	65 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar



Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Schnallen: stick_buckle, oktalock

Verstellschnallen: Verstellschnallen

> Schulter, Verstellschnallen

Beine

MAßE

Größe: XS-M

MATERIAL

Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl Material:

(V2A), Stahl