

## Datenblatt

# GRYPHON



### ALLGEMEIN

|                 |               |                |                                       |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Art.Nr:         | G-1172-M/L    | Normen:        | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008 |
| GTIN:           | 8057733308967 | Nettogewicht:  | 2.84 kg                               |
| E-Class-Nummer: | 40-21-04-01   | Bruttogewicht: | 2.84 kg                               |
| Zoll-Nummer:    | 63079098      |                |                                       |

# Datenblatt

## GRYPHON

Dieser ergonomische Gurt mit sechs Befestigungspunkten wurde für Seilarbeiten entwickelt und bietet hohen Komfort sowie maximale Funktionalität. Der breite, gepolsterte Hüftgurt mit atmungsaktivem Mesh sorgt für angenehmes Tragen auch bei langem Hängen. Schultergurte mit reduziertem Profil und Schnellverschluss minimieren Reibung am Hals, während die gepolsterten Beinschlaufen mit Schnellverschluss und Druckentlastung in der Leiste zusätzlichen Komfort bieten.

Seitliche EN-358-Befestigungspunkte lassen sich bei Nichtgebrauch einklappen. Ein sternaler und ein dorsaler Anschlagpunkt nach EN 361 sowie ein rückseitiger Rückhaltepunkt (R) ermöglichen flexible Anwendung. Weitere Ausstattungen: Ösen für Bruststeigklemme und Sitz, Riemen für HOOK REST, vier große Materialhalter, sechs Werkzeugösen und vier Schlaufen für Karabiner. Maximale Belastung: 140kg.

### MERKMALE

|                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                                | Schwarz, Orange                                                                                                                                                        |
| Anschlagpunkte:                       | Sternal<br>Anschlagpunkt<br>Aluminium, Dorsaler<br>Anschlagpunkt Stahl,<br>Seitliche Halteösen<br>Aluminium,<br>Sitzgurtöse<br>Aluminium,<br>Rückhalteöse<br>Polyester |
| Anzahl<br>Materialschlaufen 7<br>kg:  | 0                                                                                                                                                                      |
| Anzahl<br>Materialschlaufen 10<br>kg: | 4                                                                                                                                                                      |
| Anzahl<br>Materialschlaufen 15<br>kg: | 0                                                                                                                                                                      |
| Features Gurte:                       | VBM Parkringe                                                                                                                                                          |
| Handwäsche:                           | 40 °C                                                                                                                                                                  |
| Maximale<br>Lebensdauer:              | 10 Jahre                                                                                                                                                               |
| Minimale<br>Körpergröße:              | 170 cm                                                                                                                                                                 |
| Maximale<br>Körpergröße:              | 190 cm                                                                                                                                                                 |
| Minimaler Hüftumfang:                 | 70 cm                                                                                                                                                                  |
| Maximaler<br>Hüftumfang:              | 100 cm                                                                                                                                                                 |
| Minimaler<br>Beinumfang:              | 50 cm                                                                                                                                                                  |
| Maximaler<br>Beinumfang:              | 60 cm                                                                                                                                                                  |
| Minimaltemperatur:                    | -20 °C                                                                                                                                                                 |
| Maximaltemperatur:                    | 60                                                                                                                                                                     |

# Datenblatt

## GRYPHON

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polster:           | Schulterpolster,<br>Rückenpolster,<br>Beinpolster                                           |
| Schnallen:         | stick_buckle,<br>click_buckle                                                               |
| Verstellschnallen: | Verstellschnallen<br>Schulter,<br>Verstellschnallen<br>Hüfte,<br>Verstellschnallen<br>Beine |

### MAßE

|        |     |
|--------|-----|
| Größe: | M-L |
|--------|-----|

### MATERIAL

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Material: | Polyamide, Polyester,<br>Polyethylen, Stahl,<br>Aluminium |
|-----------|-----------------------------------------------------------|