

Datenblatt

PILLAR WG



ALLGEMEIN

Art.Nr: H-283-200-WG-CU

GTIN: 4030281317975

E-Class-Nummer: 40-21-07-12

Zoll-Nummer: 76169990

Nettogewicht: 0.08 kg

Bruttogewicht: 0.08 kg

Datenblatt

PILLAR WG

Dieser ovale Karabiner aus Aluminiumlegierung ist mit einem automatischen Twist-lock Schraubverschluss ausgestattet und wurde für das Positionieren von Geräten mit großem Querschnitt wie Seilrollen, Seilklemmen oder Höhensicherungsgeräten entwickelt. Er eignet sich besonders für den Einsatz am Stand sowie für Bergungs- und Rettungsmanöver. Der praktische Catch-free Verschluss verhindert ein unbeabsichtigtes Verheddern und sorgt für eine sichere und komfortable Handhabung.

Mehr zur individuellen Gravur
<<https://www.skylotec.com/individuelle-gravur>>

MERKMALE

Farbe:	Orange
Drehwirbel:	Nein
Karabiner Verschluss:	Twistlock
Gate Opening:	21 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	8 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Produktbreite:	6.20 cm
Produkthöhe:	11.10 cm

Datenblatt

PILLAR WG

Größe:	Nicht relevant
--------	----------------

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------