


Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-208-PK	Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121: 2018
GTIN:	4030281303848	Nettogewicht:	0.09 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.09 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0

Der Karabiner überzeugt durch eine durchdachte Konstruktion, die auf maximale Funktionalität und Langlebigkeit ausgelegt ist. Seine symmetrische Form ermöglicht ein selbstständiges Zentrieren und gewährleistet dadurch eine zuverlässige Performance in beide Belastungsrichtungen.

Das patentierte Double-Gate-System sorgt für eine intuitive Handhabung und ist gleichermaßen für Links- und Rechtshänder geeignet. Dadurch bietet der Karabiner ein Höchstmaß an Flexibilität in jeder Anwendungssituation. Dank des optimierten I-Profil-Körpers wird ein ideales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht erreicht, sodass Stabilität und Leichtigkeit perfekt kombiniert werden. Zusätzlich wurde der Querschnitt an besonders beanspruchten Stellen wie Scheitel und Basis gezielt verstärkt, um Abrieb zu reduzieren und die Lebensdauer des Produkts deutlich zu erhöhen.

MERKMALE

Farbe:	Grau
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigk eit
Karabiner Verschluss:	Double Twistlock
Gate Opening:	24 mm
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	7 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004), Typ H (EN 12275: 2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0

