

Datenblatt

IGNITE ION



ALLGEMEIN

Art.Nr: G-1130-XXL/5XL

GTIN: 4030281222262

E-Class-Nummer: 40-21-04-01

Zoll-Nummer: 63079098

Normen: EN 361:2002

Nettogewicht: 1.56 kg

Bruttogewicht: 1.56 kg

Datenblatt

IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen! Auch für Anwender, die seltener PSAGa tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Anschlagpunkte:	Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimaler Hüftumfang:	90 cm
Maximaler Hüftumfang:	120 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Maximaler Beinumfang:	85 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar
Schnallen:	stick_buckle, oktalock

Datenblatt

IGNITE ION

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

MAßE

Größe:	XXL-5XL
--------	---------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl
-----------	---