

Datenblatt

D-ONE TG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-6100-820-TG	Normen:	EN 12275:2013,EN 362:2004
GTIN:	8053841308233	Nettogewicht:	0.09 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.10 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

D-ONE TG

Der D-ONE ist ein robuster und vielseitiger Aluminiumkarabiner, der durch sein heißgeschmiedetes Design höchste Belastbarkeit bei minimalem Gewicht bietet. Seine D-Form gewährleistet eine optimale Kraftverteilung, während die große Öffnung und das ergonomische Handling auch mit Handschuhen maximale Effizienz ermöglichen. Farblich codierte Komponenten erleichtern die schnelle Identifikation im Arbeitsumfeld und sorgen für reibungslose Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Mit seiner hohen Festigkeit in allen Achsen ist der D-ONE die zuverlässige Wahl für professionelle Anwender in Industrie, Energie und Rettung.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Grau
Drehwirbel:	Nein
Karabiner Verschluss:	Trilock
Gate Opening:	21 mm
MBS MAJOR AXIS:	34 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Nein
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja
Hartbeschichtet :	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt
D-ONE TG

