


Datenblatt

Q-LINK 07



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-320-07	Normen:	EN 12275:2013/Q, EN 362:2004/Q, UIAA 121
GTIN:	3351770010865	Nettogewicht:	0.06 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.06 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

Datenblatt

Q-LINK 07

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl mit ovaler Form, Ø 7 mm, mit großer Öffnung für die Verwendung als Abseilverankerung.

Haupteigenschaften:

- Extrem strapazierfähig;
- Designed um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten;
 - Ideal für feste Expressschlingen, Höhenarbeiten, Industrie und Bergrettung;
 - Schraubt man das Glied mit einem Schraubenschlüssel fester zu, wird es zu einer halb-permanenten Anschlagereinrichtung.

MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit, Seewasserbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	16 mm
MBS GATE:	25 kN
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS GATE OPEN:	10 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Gewindeende
Karabinertyp:	Typ Q (EN 12275: 2013), Typ Q (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Norm ANSI:	Ja
Norm CSA:	Ja
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein

Datenblatt

Q-LINK 07

Hartbeschichtet :	Nein
-------------------	------

MAßE

Produktlänge:	79.00 mm
---------------	----------

Produktbreite:	32.00 mm
----------------	----------

Größe:	Einheitsgröße
--------	---------------

MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------