


Fahrwerk JFB 80 H Professional

Kraft und Stabilität - das Transportfahrwerk JFB 80 H Professional von JUNG hebt Lasten bis zu 80 t bei einer Einbauhöhe von 240 mm.

Artikelnummer 10 800 206-H

Gewicht 565kg



Produktbeschreibung

Vorteile des JUNG Transportfahrwerks JFB 80 H Professional
- Transportfahrwerk der Serie H -

- Trotz der sehr hohen Tragfähigkeit sind die Transportfahrwerke vergleichsweise klein und leicht.
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.

Für die Panzerrollen der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.

Produkteigenschaften

Anzahl der Doppelrollen (Stück)	2 x 16
Abmessungen Kassette (mm)	750 x 830
Kassetten verstellbar (mm)	830 x 2 800
Gewicht JUWathan® (kg)	538
Traglast im Set	61 - 200 t
Auflagefläche je Kassette (mm)	400 x 260
Einbauhöhe (mm)	240
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 85
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 16
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	2 x 3 000
Traglast (t)	80

Weitere Bilder

