

Datenblatt

SKA ROPE CLAMP



ALLGEMEIN

Art.Nr: L-0058-SK

Nettogewicht: 0.67 kg

GTIN: 4030281078302

Bruttogewicht: 0.75 kg

Zoll-Nummer: 73269098

Datenblatt

SKA ROPE CLAMP

Nach einem Sturz hängt der Verletzte oft an einer unzugänglichen Stelle, z.B. unterhalb der Sturzkante. Die SKA ROPE CLAMP Seilklemme wird als Rettungsseilklemme eingesetzt, um einen Anschlagpunkt am Verbindungsmittel eines Verletzten zu schaffen. In diesem Fall wird die Seilklemme am Verbindungsmittel oder am Auffangseil des Verunglückten angebracht. So kann der Verunglückte angehoben werden, bis das Verbindungsmittel entlastet ist.

Bei regelmäßiger Verwendung und Aufbewahrung in einer Standardtasche beträgt die maximale Lebensdauer der Seilklemme 10 Jahre. Die Klemme muss jährlich überprüft werden. Wird die Seilklemme unbenutzt in einem Seal Pac gelagert, verlängert sich die Lebensdauer auf 15 Jahre und kann auf bis zu 30 Jahre erhöht werden, wenn der Seal Pac wieder verschlossen wird.

MERKMALE

Farbe:	Silber
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Min. kompatibler Seildurchmesser:	12.00 mm
Max. kompatibler Seildurchmesser:	16.00 mm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Working Load Limit (WLL):	150 kg
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein
Hartbeschichtet :	Nein
Seilklemmentyp:	hand_ascenders

MAßE

Produktlänge:	2.50 cm
Produktbreite:	11.00 cm
Produkthöhe:	11.00 cm
Min. Seildurchmesser / EN 567:	12 mm
Max. Seildurchmesser / EN 567:	16 mm
Min. Seildurchmesser / EN 12841:	12 mm
Max. Seildurchmesser / EN 12841:	16 mm

MATERIAL

Material:	Edelstahl (V2A)
-----------	-----------------

Datenblatt

SKA ROPE CLAMP

