

Datenblatt

PASSO-SC**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-137-SC-03-PK	Normen:	EN 12275:2013/H, EN 362:2004/B, UIAA 121
GTIN:	4030281275381	Nettogewicht:	0.09 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.09 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

PASSO-SC

Der passO HMS Karabiner ist die Basis des pinchLock II und des inLock. Als passO-Screw (Schrauber, inkl. Verschlussmarkierung), passO Twist (Twistlock) und passO Tri (Trilock) ein Muss für jeden Kletterer. Gateöffnung jeweils 30 mm.

MERKMALE

Farbe:	Grau
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständig keit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	27 mm
MBS MAJOR AXIS:	22 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004), Typ H (EN 12275: 2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

PASSO-SC

