

Datenblatt

SNAPPY SG



ALLGEMEIN

Art.Nr: H-288-211-SG-CU

GTIN: 4030281317968

E-Class-Nummer: 40-21-07-12

Zoll-Nummer: 76169990990001

Nettogewicht: 0.09 kg

Bruttogewicht: 0.09 kg

Datenblatt

SNAPPY SG

Dieser HMS-Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Sicherheit. Die große Öffnung mit breitem Radius ermöglicht ein reibungsloses Seilgleiten, während der großzügige Innenraum optimal für den Standplatzbau und den Einsatz des Halbmastwurfs geeignet ist. Dank Schraubverschluss und Catch-free System wird ein unbeabsichtigtes Verhaken verhindert und ein komfortabler, sicherer Einsatz gewährleistet.

Mehr zur individuellen Gravur
<<https://www.skylotec.com/individuelle-gravur>>

MERKMALE

Farbe:	Orange, Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	23 kN
MBS GATE OPEN:	9 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Produktbreite:	7.30 cm
----------------	---------

Datenblatt

SNAPPY SG

Produkthöhe:	11.20 cm
Größe:	Nicht relevant

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------